

## Información sobre productos

# 70 02 160

## Alicate de corte diagonal

DIN ISO 5749



- Forma de cabeza estrecha para usar en espacios reducidos
- Con filos de corte ampliados
- Con mangos confort: compuestos de tres componentes ergonómicos para un manejo optimizado y con dos interfaces KNIPEXtend para extensiones
- El alicate de corte diagonal indispensable para todo tipo de usos
- Material de gran calidad y trabajo de precisión para una larga vida útil
- Filos de corte de precisión para alambre blando y duro
- Corte limpio de de alambres finos de cobre, también en las puntas
- Filos de corte templados adicionalmente por inducción; dureza aprox. de los filos 62 HRC



### Información general

|                  |                    |
|------------------|--------------------|
| Núm. de artículo | 70 02 160          |
| EAN              | 4003773034032      |
| Alicate          | negro atramentado  |
| Cabeza           | pulida             |
| Mangos           | con mangos confort |
| Peso             | 206 g              |
| Dimensiones      | 160 x 55 x 21 mm   |
| Norma            | DIN ISO 5749       |
| conforme a REACH | no contiene SVHC   |
| conforme a RoHS  | no se aplica       |

### Características técnicas

|  |          |
|--|----------|
| Capacidad de corte alambre blando (diámetro)   | Ø 4,0 mm |
| Capacidad de corte alambre semiduro (diámetro) | Ø 3,0 mm |
| Capacidad de corte alambre blando (diámetro)   | Ø 2,0 mm |

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas. Salvo error u omisión.



